



File No.: C-24-1-21

全校通告（九）

2024/25年度 上學期

敬啟者：

提高警覺預防手足口病

手足口病為幼兒常見的傳染病。在香港，手足口病全年都會發生，而高峰期一般為五至七月，及十至十二月較小型的高峰期。手足口病的常見病徵包括發燒、喉嚨痛及於手足處長出皮疹。雖然大部份病者都會自行痊癒，但部份手足口病患者（尤其是感染腸病毒 71 型的個案）可能出現心肌炎、腦炎和類小兒麻痺癱瘓等併發症。

預防手足口病及腸病毒 71 型感染最重要是保持良好的個人及環境衛生。由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（例如：腸病毒 71 型），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。要預防手足口病和腸病毒 71 型感染，請注意以下的要點：

- 建議兒童發燒或出疹時，必須留在家中休息。如懷疑患上手足口病，應盡快求醫。
- 學童如感染手足口病，應避免上學，直至退燒後和水疱乾涸、結痂後，才可回校上課。由於腸病毒 71 型可引致相關併發症的風險較高，而病毒可在病人的排泄物存留數周，作為額外預防措施，建議受感染的兒童在所有病徵完全消失後兩周內都不要返回學校。
- 監督兒童保持良好的個人衛生習慣，特別是飲食前和如廁後，須用梘液妥善清潔雙手，打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並要妥善處理口鼻排出的分泌物等。
- 應盡量避免使用高危的遊戲設施，例如波波池。
- 經常以 1 比 99 稀釋家用漂白水（1 份含 5.25% 次氯酸鈉的漂白水與 99 份清水混和）清潔及消毒物件表面、傢具及廁所。

上週至今日上午，本校共有 5 位學生疑似感染手足口病，校方與衛生署衛生防護中心緊密聯繫中，並以 1:49 漂水進行全校消毒。敬請家長時刻留意子女的身體狀況，如發現子女感染手足口病，請即通知校方，並依照衛生防護中心指引：**學童如感染手足口病，應避免上學，直至退燒後和水疱乾涸、結痂後，才可回校上課。由於腸病毒 71 型可引致相關併發症的風險較高，而病毒可在病人的排泄物存留數周，作為額外預防措施，建議受感染的兒童在所有病徵完全消失後兩周內都不要返回學校。**敬請家長攜手合作，保障小朋友免受手足口病毒或其他傳染病的感染，健康成長！

此致

貴家長

校長 蕭連英 謹啟

主曆二零二四年十二月九日